Abutilon grandifolium

Abutilo, malva del monte

Clasificación científica

Plantae - Spermatophyta - Magnoliophytina - Magnoliopsida - Malvales - Malvaceae

Clasificación divulgativa

plantas - árboles y arbustos

Descripción técnica

Arbusto de 1,5-2 m de altura, con los tallos, pecíolos y pedúnculos cubiertos de un tomento de pelos estrellados y pubescencia de pelos simples. Hojas de ovadas a orbiculares, de 4-15 (-20) x 3-13 (-15) cm, con la base fuertemente cordada hasta casi sagitada, con dos lóbulos que a veces se solapan, los márgenes dentados y el ápice acuminado. Son de textura membranácea, de color verde grisáceo a verde vivo por el haz y verde grisáceas por el envés, cubiertas en ambas caras de un suave tomento de pelos estrellados. Pecíolo de 5-10 (-15) cm de longitud, con abundantes pelos simples largos; estípulas normalmente caducas, de lineares a subuladas, de 5-15 mm de largo, cubiertas de pelos simples. Flores axilares, solitarias o en grupos de 2-6, sobre pedúnculos de 2-6 cm de longitud, pedicelos de 1-6 cm de largo. Cáliz fuertemente acampanado, lobulado casi hasta la base, de 1-1,5 cm de longitud, con pelos estrellados, con los sépalos ovado-triangulares, acrescente y rodeando ligeramente al fruto en la fructificación; corola subrotácea, con los pétalos obovados, de 1,2-2,5 cm de largo, más o menos asimétricos, dentados u ondulados apicalmente, de color amarillo-anaranjado. Columna estaminal cónica, muy corta, de 5-8 mm de largo, con los estambres amarillos y los estigmas marrones. Fruto en esquizocarpo anchamente urceolado-truncado, pubescente, de 1-1,5 x 1,4-1,7 cm, con alrededor de 10 mericarpos ovoides, comprimidos lateralmente, dehiscentes tardíamente, conteniendo cada uno de 3 a 6 semillas reniformes, negruzcas, con pubescencia esparcida, de 2-3 mm de diámetro (Ojeda Land y Mesa Coello, 2008).

A. grandifolium es similar a otras dos especies: *A. grandiflorum* y *A. teophrastii*. Difiere de ambas principalmente en el número de mericarpos, que oscila entre 8-10, en lugar de los 12-16 de *A. teophrastii* y 18-25 de *A. grandiflorum*. También difiere en la altura de los ejemplares, ya que *A. grandifolium* puede alcanzar los 3 m de altura, mientras que las otras dos especies no suelen sobrepasar los 2 m (Jaca *et al*., 2015).

Fuente: EXOS

Más info (https://www.biodiversidadcanarias.es/exos/especie/F01000)

Galería

15 fotos
















Reportes

Últimos 20 reportes validados

FECHA	USUARIO	UBICACIÓN	ISLA
17/09/2026	Deirmat	Santa Cruz de Tenerife	Tenerife
07/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Garachico	Tenerife
07/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Los Silos	Tenerife
04/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Los Silos	Tenerife
04/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Garachico	Tenerife
03/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Garachico	Tenerife
17/08/2026	EQUIPO REDEXOS FV	Tuineje	Fuerteventura
16/08/2026	jrodlue	San Cristóbal de La Laguna	Tenerife
25/06/2026	volkerboe	Hermigua	La Gomera
02/06/2026	Equipo REDEXOS TF	San Sebastián de La Gomera	La Gomera
26/05/2026	Alexis Manuel	Santa Cruz de Tenerife	Tenerife
10/04/2026	Equipo REDEXOS TF	San Sebastián de La Gomera	La Gomera
11/02/2026	Equipo REDEXOS TF	Valle Gran Rey	La Gomera
27/01/2026	TAP REDEXOS TF	Frontera	El Hierro
27/01/2026	TAP REDEXOS TF	Frontera	El Hierro
07/01/2026	Equipo REDEXOS TF	Vilaflor de Chasna	Tenerife
25/11/2025	Equipo REDEXOS TF	Valverde	El Hierro
24/11/2025	Equipo REDEXOS TF	Güímar	Tenerife
24/11/2025	Equipo REDEXOS TF	Güímar	Tenerife
25/11/2025	Peon1RB	Fuencaliente de La Palma	La Palma