Pluchea ovalis

Pluchea, hierba peluda

Clasificación científica

Plantae - Spermatophyta - Magnoliophytina - Magnoliopsida - Asterales - Asteraceae

Clasificación divulgativa

plantas - subarbustos y matas

Descripción técnica

Arbusto leñoso perennifolio que puede superar los 2 m de altura (Barone Tosco y Hernández Romero, 2014), con ramas erectas, densamente cubierto de glándulas sésiles o estipitadas y piloso, tomentoso o lanoso; tricomas simples, uniseriados, pluricelulares. Hojas (3)3.5-7(11) cm de largo, (1)1.5-4(6) cm de ancho, ovadas, lanceoladas u oblanceoladas, con ápice agudo u obtuso, sésil, auriculado, ya sea notoriamente decurrente (principalmente en las ramitas más jóvenes) o ampliamente auriculado y solo ligeramente decurrente, a veces la superficie superior de la hoja lanosa, la superficie inferior pilosa. Capítulos de 5,4-7(7,6) mm de largo, campanulados, numerosos, sésiles o poco pedunculados, heterógamos, formando una densa panoja corimbosa; flores marginales femeninas, 60-100; floretes del disco hermafroditas, 5-15. Pedúnculos de hasta 1 cm de largo, densamente pilosos, glandulares. Brácteas involucrales en 4-5(6) filas, las exteriores pilosas, glandulares, ligeramente vernicosas, y las internas linear-agudas y margen fimbriado. Aquenios peludos o escasamente peludos, redondos a subangulares, ligeramente heteromórficas. Vilanos 4-5 (5.6) mm de largo, de 13-20 cerdas barbeladas libres en una fila, caducas, dientes más o menos salientes, cerdas de flores de disco a menudo ensanchadas en la base (King-Jones, 1999).

Fuente: EXOS

Más info (https://www.biodiversidadcanarias.es/exos/especie/F02403)

Descripción divulgativa

Se trata de un arbusto leñoso que mantiene sus hojas durante todo el año. Llega a medir hasta 2 m de altura. Sus ramas crecen hacia arriba con un tacto suave o lanoso, debido a que están cubiertas por pelos vegetales. El tamaño de las hojas es variable, de entre 3 y 11 cm de longitud. Su forma también es distinta, entre redondeada y alargada. La cara superior de la hoja puede estar cubierta de una capa de pelos finos y suaves, parecidos a la lana, mientras que la inferior suele presentar pelos más largos y visibles.

Sus numerosas y pequeñas flores se juntan en agrupaciones de forma acampanada, que parecen una sola flor y pueden medir entre 5 y 8 cm. Las flores pueden ser tanto femeninas (las del margen) como hermafroditas (las del disco, que producen polen y semillas). Los frutos tienen forma redondeada o ligeramente angulosa, y pueden estar cubiertos de hebras. Cada fruto lleva un vilano (pelos muy finos que nacen del fruto) que, cuando la semilla madura, se abre y permite que el viento la arrastre a grandes distancias, fomentando así su dispersión. Además, puede engancharse en los animales o la ropa.

Galería

3 fotos







Reportes

Últimos 20 reportes validados

FECHA	USUARIO	UBICACIÓN	ISLA
26/10/2026	Equipo REDEXOS TF	Adeje	Tenerife
07/10/2026	Equipo REDEXOS TF	Guía de Isora	Tenerife
07/10/2026	Equipo REDEXOS TF	Guía de Isora	Tenerife
07/10/2026	Equipo REDEXOS TF	Guía de Isora	Tenerife
07/10/2026	Equipo REDEXOS TF	Guía de Isora	Tenerife
07/10/2026	Equipo REDEXOS TF	Guía de Isora	Tenerife
07/10/2026	Equipo REDEXOS TF	Guía de Isora	Tenerife
07/10/2026	Equipo REDEXOS TF	Guía de Isora	Tenerife
06/10/2026	EQUIPO REDEXOS LZ	Haría	Lanzarote
30/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Adeje	Tenerife
23/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Arona	Tenerife
15/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Güímar	Tenerife
10/09/2026	Equipo REDEXOS TF	San Cristóbal de La Laguna	Tenerife
10/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Guía de Isora	Tenerife
10/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Guía de Isora	Tenerife
07/09/2026	Xavier Magnee	Adeje	Tenerife
04/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Los Silos	Tenerife
04/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Los Silos	Tenerife
03/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Garachico	Tenerife
26/08/2026	TAP REDEXOS TF	San Sebastián de La Gomera	La Gomera