Hemorrhois hippocrepis

Culebra de herradura

Catálogo invasoras

Clasificación científica

Metazoa - Chordata - Reptilia - Squamata - Colubridae

Clasificación divulgativa

animales - reptiles

Descripción técnica

Culebra de con cabeza ligeramente deprimida, ovalada en vista dorsal y bien diferenciada del cuerpo, que es largo y delgado, al igual que la cola. Escamas supralabiales separadas del ojo por una hilera de 2 a 4 escamas suboculares (a veces una supralabial, generalmente la quinta, contacta con el ojo). Es frecuente observar de 1 a 3 escamas intersticiales entre la loreal, preocular, subocular anterior y una labial superior. Las dorsales son lisas y normalmente se encuentran en hileras de 25 (a veces 23, 27 o 29) en mitad del cuerpo. El diseño corporal se caracteriza por una serie de 60 a 65 manchas oscuras subcirculares en situación mediodorsal de extensión decreciente hacia la cola. Longitud total máxima, 1.850 mm. (Feriche, 2017).

Fuente: EXOS

Más info (https://www.biodiversidadcanarias.es/exos/especie/E09714)

Galería

1 fotos



Pedro L. Hernández

Reportes

Últimos 1 reportes validados

FECHA	USUARIO	UBICACIÓN	ISLA
11/01/2024	EQUIPO REDEXOS GC	Telde	Gran Canaria